



Hanover Park^{USA}

División de Servicios de Inspección

P: 630-823-5860

Email: iservices@hpil.org

2121 Lake Steet, Hanover Park, IL 60133

Phone: 630-823-5860, Fax: 630-823-5782, Web: www.hpil.org

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DEL PUEBLO DE HANOVER PARK

Ventanas

Requisitos para la Solicitud de Permiso

Completar la solicitud de permiso (en línea o en persona), incluyendo el horario de información de las ventanas.

Proporciona una copia del contrato firmado o del presupuesto del contratista.

Si el propietario va a instalar las ventanas, proporciona un affidavit firmado del propietario y una copia del recibo de compra del material.

Proporciona una copia de las especificaciones del fabricante, incluyendo la información del factor U.

Si vas a crear una nueva abertura o modificar una ya existente, proporciona un resumen detallado del alcance del trabajo y un dibujo de elevación que indique la ubicación de la ventana, el tamaño de la abertura y los elementos estructurales, así como los metros cuadrados y el tipo de habitación que será atendida con la nueva instalación.

Requisitos de Construcción

Todos los cuartos habitables deben tener una superficie de acristalamiento total de al menos el 8% del área del piso de esos cuartos. La ventilación natural debe ser a través de ventanas u otras aberturas aprobadas al aire exterior. El área mínima que se pueda abrir hacia el exterior debe ser del 4% del área del piso que se está ventilando.

Se requiere vidrio de seguridad en todos los siguientes lugares:

- Vidrio fijo o abatible donde el borde inferior está a menos de 18" del suelo
- Acristalamiento en puertas batientes, incluidas las puertas contra tormentas
- Paneles fijos o corredizos de puertas de vidrio
- Vidrio fijo o operable donde el borde inferior del vidrio está a menos de 60" del suelo o superficie de tránsito, y:
- Está dentro de un arco de 24" desde el borde vertical más cercano de una puerta cerrada
- Cierra una bañera, ducha, piscina, jacuzzi, spa, hidromasaje, sauna o baño de vapor
- Dentro de 36" horizontalmente de una escalera, descanso o rampa

Todas las ventanas deberán tener un factor U menor o igual a 0.28

No quites la etiqueta del fabricante que indica el factor U hasta después de la inspección final.

Las ventanas deben fijarse de acuerdo con las recomendaciones publicadas por el fabricante para alcanzar la presión de diseño especificada.

Las barras, rejillas, pantallas u otros obstáculos colocados sobre las ventanas de escape de emergencia deberán poder liberarse o retirarse desde el interior sin necesidad de una llave o herramienta.


Se deben instalar dispositivos de control de apertura de ventanas cuando se cumpla lo siguiente: la ventana nueva se puede abrir, el alcance incluye reemplazar el marco y el bastidor, el alféizar superior de la ventana está a menos de 24" del piso terminado en viviendas unifamiliares y casas adosadas, 0 a menos de 36" del piso terminado en edificios residenciales multifamiliares R2 y R3, la ventana permite el paso de una esfera de 4" de diámetro, y la distancia vertical desde el alféizar superior de la ventana hasta el suelo terminado u otra superficie debajo es mayor a 72".

Inspecciones

Quitar y reemplazar el alcance del trabajo requiere una inspección final de la ventana.


Se requieren nuevas aberturas o modificaciones en las aberturas de las ventanas, revisión de la estructura en bruto y la inspección final de las ventanas.

Se requiere un aviso mínimo de 24 horas para las inspecciones. Para programar una inspección o si tienes alguna pregunta, por favor contacta a la División de Servicios de Inspección al 630-823-5860.




Emergency Escape & Rescue Openings

Above
Grade









A Nivel
y
Debajo
Nivel



NOTE: WINDOW WELLS SHALL HAVE A MINIMUM HORIZONTAL AREA OF 9 SQ. FT. WITH A MINIMUM HORIZONTAL PROJECTION AND WIDTH OF 36"

Requisitos de Cristales de Seguridad



Información de Ventanas

Por favor, complete la información a continuación para cada ventana que se esté reemplazando o para cada nueva abertura de ventana que se esté instalando.

Ventana	Factor U	Tamaño	Tipo	Ubicación en la casa (incluye el piso) y si es para reemplazar algo existente o una abertura nueva
<i>Ejemplo</i>	<i>.30</i>	<i>20x24</i>	<i>Slider</i>	<i>Cuarto Dormitorio</i>
Ventana 1				
Ventana 2				
Ventana 3				
Ventana 4				
Ventana 5				
Ventana 6				
Ventana 7				
Ventana 8				
Ventana 9				
Ventana 10				